

製品の
特長

ヒト試験
実証

血中VD₃
増加実証

体内効率
第一主義

リキッド
スプレータイプ

1プッシュ
1000IU

日本製

砂糖
不使用

グルテン
不使用

カゼイン
不使用

お子様から
年配者まで

お料理にも

内容量


約1ヶ月分
12g

主な栄養成分
(1プッシュあたり)

ビタミンD₃
1000IU (25μg)



ヒト試験ハイライト 血清ビタミンD₃濃度(25-(OH)VD₃)の推移



3名の女性がそれぞれ、ニュートライズ「ビタミンDリキッドスプレー」で成人男女の目安量の1日4000IUのビタミンD₃を30日間摂取した結果、全員の体内のビタミンD₃濃度(25-(OH) ビタミンD₃)が上昇しました。

1日4プッシュを目安に、お口にスプレーいただくか、お食事ともにお召上がりください。

製品のより詳しい情報はこちら >



このような方におすすめします



魚介類を
あまり食べない方



日焼けを
避けている方



夜型の生活を
している方



屋内で過ごす時間が
長く日光に当たらない方



アレルギーが
ある方



花粉が
苦手な方



よく風邪を
ひく方



妊娠を
望んでいる方



カプセルやタブレットが
苦手な方



お子様から
年配者まで

ビタミンDの可能性

感染症
(風邪、インフルエンザ)

免疫
(アレルギー・花粉症)

高血糖
(糖尿病)

うつ・冬季うつ
(気分の落ち込み)

骨折予防

筋力低下・
転倒を予防

動脈硬化

脳卒中

乾燥肌

PCOS
(多嚢胞卵巣症候群)

不妊

痛み
(慢性疼痛)

よくあるご質問

Q 過剰症の心配はありませんか？

A 食品で摂取する限り、過剰症の心配はありません。

Q 子どもが飲んでも大丈夫ですか？

A 問題ありません。4歳以上の1日摂取量の目安1000IU(厚生省の「食事摂取基準2020年度版より」は、1プッシュで摂取可能です。ドクターからのアドバイスがある場合、そちらを優先してください。

Q 摂取(飲用)のベストタイミングはいつですか？

A 食後をおすすめします。空腹時に比べて胃腸の通過時間が長くなり、結果的に吸収量が増えるので食後をおすすめしています。

ビタミンDについてもっと知ろう!

ニュートライズでは、患者さまの疑問・不安の解消、食事・サプリメントのアドバイス、
栄養療法の動機づけと励まし・寄り添い、タイムリーな情報発信を行っています



LINEの
オープンチャットを使用



現役の栄養療法医師と
管理栄養士がサポート

ご利用無料

お気軽にご参加ください

